Tialn Coating HRC45~65 Твердосплавная квадратная концевая фреза для фрезерования с ЧПУ

Basic Information



Product Specification

Модель HET.: WXSOONEMструктура: Интеграл

материал: Цементированный карбидТип: Цилиндрический филируя резец

• ОДМ/ОЕМ: Приемлемый

• Подгонянный: Чертежи или детали

твердость: HRC45~65Покрывая тип: TiAIN

Пакет перехода: 1 часть/трубкаСпецификация: D1~D20

Товарный знак: wxsoon
Начало: КИТАЙ
Код HS: 8205100000

Поставка способности: 100000 частей/месяц
 Размер пакета в продукт 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm



More Images









Product Description

Описание продукта

Wxsoon HRC45~65 2~4 канавки твердосплавная квадратная концевая фреза для фрезы с ЧПУ с покрытием TiAIN

Стандартный тип HRC45~65 2~4 канавки твердосплавные концевые фрезы



Модель №.	Диаметр флейты (мм) Длина канавки (мм)		Диаметр хвостовика (мм)	Общая длина (мм)
Д1*3*Д4*50	1	3	4	50
Д1,5*4,5*Д4*50	1,5	4,5	4	50
Д2*6*Д4*50	2	6	4	50
Д2.5*7*Д4*50	2,5	7	4	50
Д3*8*Д4*50	3	8	4	50
Д3.5*10*Д4*50	3,5	10	4	50
Д4*10*Д4*50	4	10	4	50
Д5*13*Д6*50	5	13	6	50
Д6*15*Д6*50	6	15	6	50
Д8*20*Д8*60	8	20	8	60
Д10*25*Д10*75	10	25	10	75
Д12*30*Д12*75	12	30	12	75
Д14*45*Д14*100	14	45	14	100
Д16*45*Д16*100	16	45	16	100
Д18*45*Д18*100	18	45	18	100
Д20*45*Д20*100	20	45	20	100
_				

Твердосплавная концевая фреза увеличенной длины, тип HRC45~65, 2~4 канавки

Модель №.	Диаметр флейты (м	ім) Длина канавки (мм)	Диаметр хвостовика (мм)	Общая длина (мм)
Д4*12*Д4*75	4	12	4	75
Д4*16*Д4*100	4	16	4	100
Д6*20*Д6*75	6	20	6	75
Д6*30*Д6*100	6	30	6	100
Д8*25*Д8*75	8	25	8	75
Д8*35*Д8*100	8	35	8	100
Д10*40*Д10*100	10	40	10	100
Д12*45*Д12*100	12	45	12	100
Д6*35*Д6*150	6	35	6	150
Д8*40*Д8*150	8	40	8	150
Д10*50*Д10*150	10	50	10	150
Д12*60*Д12*150	12	60	12	150
Д14*65*Д14*150	14	65	14	150
Д16*70*Д16*150	16	70	16	150
Д18*70*Д18*150	18	70	18	150
Д20*70*Д20*150	20	70	20	150



China Factory Wuxi Soon Technology Co.,Ltd.





№ 876, корпус В, 168 Qiangao Road, Уси, Цзянсу, Китай