3 Flute Aluminum T-Slot Milling Cutter Solid Carbide Full Radius R0.5-R3.0 for Grooving D5-D16mm

Our Product Introduction

Basic Information

- Место происхождения: Гуандун, Китай
- Фирменное наименование: YOGOU
- Сертификация: ISO 9001:2015
- Номер модели: Д6.0*2.0*d3.0*10*Д6*50*Р1.0-АЛ 3Ф
- Количество мин заказа: 10 штук
- Цена: USD 6.8-38.5 / Piece
- Упаковывая детали: Индивидуальная жесткая пластиковая трубка с масляной бумажной оберткой, гофрированная коробка экспор
- Время доставки: 3 рабочих дня для стандартных размеров, 15-25 дней для изготовления на заказ.
- Условия оплаты: Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион
- Поставка способности: 30000 штук в месяц




Product Specification

- Диаметр головки D1: D3,0 мм - D16,0 мм
- Диаметр шейки d: d1,5 мм - d8,0 мм
- Длина резки L1: 1,0 мм - 6,0 мм
- Длина шеи L2: 4 мм - 20 мм
- Общая длина L: 50/60/65 мм
- Угловой радиус R: P0.5 - P3.0
- Диаметр хвостовика D: Д4/Д6/Д8/Д10/Д12/Д14/Д16
- Флейта Граф: 3 канавки стандартные, 4 канавки для чистовой обработки.
- Материал: Ультрамелкозернистый карбид вольфрама, полированная канавка
- Приложение материал: Алюминий 6061/7075, латунь, медь, сплав цинка
- Рекомендуемая скорость шпинделя: 8000–24000 об/мин
- Кастомизация: Нестандартные размеры принимаются по



More Images



for more products please visit us on soonru.com

Our Product Introduction

Product Description

Aluminium is not steel with a different colour. It is soft, it is gummy, it welds itself to a cutting edge within seconds, and it punishes any cutter that was designed for ferrous work. The YOGOU full radius solid carbide T-slot milling cutter for aluminium is ground with a sharper rake angle, a wider flute space and a polished flute face specifically to keep chips flowing and to stop the built-up edge that ruins surface finish. The undercut geometry allows vertical plunging

China Factory **Wuxi Soon Technology Co.,Ltd.**

+86 18094292778 wxsoon@163.com soonru.com

№ 876, корпус B, 168 Qiangao Road, Уси, Цзянсу, Китай

for more products please visit us on soonru.com